

Сотрудники пищеблока +кладовщик	
ДНЕВНЫЕ ЛОУ	ЗАГОРОДНЫЕ ЛОУ
Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал	Анализы как при поступлении на работу:
	Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал
Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) -кал	Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) - кал
Анализ на брюшной тиф (кровь)	Анализ на брюшной тиф (кровь)
<u>ТЕ СОТРУДНИКИ , КТО ГОТОВИТ ПИЩУ:</u> + Анализ на стафилококк (мазок из зева и носа)	Анализ на гельминтозы и протозоозы (кал и мазок)
	Анализ на сифилис (кровь)
	Анализ на стафилококк (мазок из зева и носа)
<u>Примечание:</u> Периодический медицинский осмотр должен быть своевременно пройден <i>сотрудники, впервые устраивающиеся в учреждение, при котором организовано дневное ЛОУ, проходят медицинский осмотр как при поступлении на работу!</i>	
<u>Примечание:</u> Анализы на возбудителей ОКИ вирусной природы (рота/норовирусы) сдавать не ранее чем за 10 дней до начала смены Анализы на шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф, стафилококк: не ранее чем за 14 дней до начала смены	

Начальник лагеря (член бракеражной комиссии)	
ДНЕВНЫЕ ЛОУ	ЗАГОРОДНЫЕ ЛОУ
Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал	Анализы как при поступлении на работу:
	Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал
Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) -кал	Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) -кал
	Анализ на брюшной тиф (кровь)
	Анализ на гельминтозы и протозоозы (кал и мазок)
	Анализ на сифилис (кровь)
	Анализ на гонорею (мазки)
<u>Примечание:</u> Периодический медицинский осмотр должен быть своевременно пройден <i>сотрудники, впервые устраивающиеся в учреждение, при котором организовано дневное ЛОУ, проходят медицинский осмотр как при поступлении на работу!</i>	
<u>Примечание:</u> Анализы на возбудителей ОКИ вирусной природы (рота/норовирусы) сдавать не ранее чем за 10 дней до начала смены Анализы на шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф, стафилококк: не ранее чем за 14 дней до начала смены	

Медицинский работник (член бракеражной комиссии)	
ДНЕВНЫЕ ЛОУ	ЗАГОРОДНЫЕ ЛОУ
Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал	Анализы как при поступлении на работу:
	Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал
Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) -кал	Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) - кал
	Анализ на брюшной тиф (кровь)
	Анализ на гельминтозы и протозоозы (кал и мазок)
	Анализ на сифилис (кровь)
	Анализ на гонорею (мазки)
<u>Примечание:</u> сотрудники, впервые устраивающиеся в учреждение, при котором организовано дневное ЛОУ, проходят медицинский осмотр как при поступлении на работу!	
<u>Примечание:</u> Анализы на возбудителей ОКИ вирусной природы (рота/норовирусы) сдавать не ранее чем за 10 дней до начала смены Анализы на шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф, стафилококк: не ранее чем за 14 дней до начала смены	

ВОСПИТАТЕЛИ/ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ	
ДНЕВНЫЕ ЛОУ	ЗАГОРОДНЫЕ ЛОУ
Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) -кал <u>Примечание:</u> Периодический медицинский осмотр должен быть своевременно пройден <i>сотрудники, впервые устраивающиеся в учреждение, при котором организовано дневное ЛОУ, проходят медицинский осмотр как при поступлении на работу!</i>	Анализ как при поступлении на работу:
	Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал
	Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) - кал
	Анализ на брюшной тиф (кровь)
	Анализ на гельминтозы и протозоозы (кал и мазок)
	Анализ на сифилис (кровь)
	Анализ на гонорею (мазки)
<u>Примечание:</u> Анализ на возбудителей ОКИ вирусной природы (рота/норовирусы) сдавать не ранее чем за 10 дней до начала смены Анализ на шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф, стафилококк: не ранее чем за 14 дней до начала смены	

Технический персонал	
ДНЕВНЫЕ ЛОУ	ЗАГОРОДНЫЕ ЛОУ
<u>Примечание:</u> Периодический медицинский осмотр должен быть своевременно пройден <i>сотрудники, впервые устраивающиеся в учреждение, при котором организовано дневное ЛОУ, проходят медицинский осмотр как при поступлении на работу!</i>	Анализ как при поступлении на работу:
	Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал
	Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) - кал
	Анализ на брюшной тиф (кровь)
	Анализ на гельминтозы и протозоозы (кал и мазок)
	Анализ на сифилис (кровь)
	Анализ на гонорею (мазки)

Примечание:

Анализы на возбудителей ОКИ вирусной природы (рота/норовирусы) сдавать не ранее чем за 10 дней до начала смены

Анализы на шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф, стафилококк: не ранее чем за 14 дней до начала смены

Сотрудники обслуживающие водопроводные и канализационные сети	
ДНЕВНЫЕ ЛОУ	ЗАГОРОДНЫЕ ЛОУ
Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал	Анализы как при поступлении на работу:
	Бактериологический анализ на возбудителей ОКИ (шигеллы,сальмонеллы) - кал
Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) -кал	Вирусологический анализ на возбудителей ОКИ (рота/норовирусы) - кал
Анализ на брюшной тиф (кровь)	Анализ на брюшной тиф (кровь)
	Анализ на гельминтозы и протозоозы (кал и мазок)
	Анализ на сифилис (кровь)
<u>Примечание:</u> Периодический медицинский осмотр должен быть своевременно пройден <i>сотрудники, впервые устраивающиеся в учреждение, при котором организовано дневное ЛОУ, проходят медицинский осмотр как при поступлении на работу!</i>	
<u>Примечание:</u> Анализы на возбудителей ОКИ вирусной природы (рота/норовирусы) сдавать не ранее чем за 10 дней до начала смены Анализы на шигеллы, сальмонеллы, брюшной тиф, стафилококк: не ранее чем за 14 дней до начала смены	

ДЕТИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЛОУ	
Анализ на гельминтозы и протозоозы	
Гельминтозы	Кишечные протозоозы
Энтеробиоз и гименолепидоз (кал и мазок)	Цисты кишечных простейших: Лямблиоз, балантидиоз, амебиаз, бластоцистоз, криптоспориديоз (кал)
<u>Примечание:</u> <i>Анализы сдавать не ранее чем за 30 календарных дней до начала смены</i>	